



 **Main Med**
Medizinische Möbel

QUALITÄT
**MADE IN
GERMANY**
WÜRZBURG



INHALT

3	LIEGEN
9	SITZMÖBEL
11	FUNKTIONSWAGEN
12	GERÄTEWAGEN
13	UNTERFAHRWAGEN + EDELSTAHL
14	MAINMED



PATIENTEN-, PHYSIO- UND BEHANDLUNGSLIEGEN

UNTERGESTELL

Material

Das stabile Untergestell aus Präzisions-Stahlrohr mit einem Rohrrahmen von 50 x 25 mm und Standfüßen von 30 x 30 mm garantiert, auch bei hoher Belastung, extreme Stabilität.

Je nach Ausführung lassen sich Kopf-/Fußteil mit zwei Stellscheren (positiv und/oder negativ) verstellen.

Pulverbeschichtung

Die hochwertige Pulverbeschichtung ist extrem stoß- und kratzfest, desinfektionsmittel- und klimabeständig und durch die glatte Oberfläche leicht zu reinigen.

Gestellfarbe

Standardmäßig liefern wir unsere Gestelle in RAL 9002 (Grauweiß) aus. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

POLSTER

Verarbeitung

Die Polsterung ist mit einem Sicherheitsabstand zum Rahmen versehen, um Abrieb oder Beschädigung auf Dauer zu vermeiden.

Die Ausführung ist in bester handwerklicher Qualität und Verarbeitung mit gleichmäßig abgerundeten Ecken (ohne Faltenbildung) und gepolsterten Längskanten.

Polsterstärken

Für unsere Patienten- und Behandlungsliegen stehen zwei Polsterstärken zur Auswahl:


Standard (RG 50, Polsterhöhe 50 mm)

Komfort (RG 50, Polsterhöhe 70 mm)

Polsterfarbe

Die Polsterfarbe ist nach unserer Farbkarte frei wählbar. Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich.

HOCHWERTIGER KUNSTLEDERBEZUG IN 31 FARBEN

				
weiß 003330	perle 003331	schiefer 003978	chrom 003333	anthrazit 004021
				
sand 003332	melange 005439	mahagoni 019666	nuss 003346	terra 005438
				
limonade 003335	mais 003334	mandarin 008920	rosenholz 008921	kirsch 003345
				
heide 003341	cyclame 003342	orchidee 003343	violett 003316	royal 003348
				
hellblau 008567	bleu 003347	baltic 006466	atoll 003600	marine 003463
				
mint 003336	türkis 003337	agave 003338	amazonas 003339	petrol 003340
		Pulfero: elektrisch leitfähiges Polster		
schwarz 003349	schwarz MM012672			



- schmutzunempfindlich
- leicht zu reinigen
- langlebig und kratzfest
- ledertypisch
- weich und elastisch



IMO FTPC Annex 1,
Part 8



Phthalatfrei



Standard 100
OEKO-TEX®
Produktklasse 1/Baby



Biokompatibel nach
DIN EN ISO 10993-5



Flammfest nach
DIN EN 1021-1+2
UNI 9175 = 1.IM



MM 2000-65 (65 cm breit)
MM 2000-80 (80 cm breit)

Schwerlastliege

Belastbarkeit: 300 kg

Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Längs- und Querverstrebung
- ▶ Standfüße aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm, vom Liegenden zurückgesetzt
- ▶ Nivellierfüße
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



MM 2005-65 (65 cm breit)
MM 2005-80 (80 cm breit)

Physioliege

Belastbarkeit: 220 kg

Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Querverstrebung
- ▶ Standfüßen aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm, vom Liegenden zurückgesetzt
- ▶ Nivellierfüße
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°, negativ 15°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp




MM 2010-65 (65 cm breit)
MM 2010-80 (80 cm breit)

Echo-Kardiographieliege

Belastbarkeit: 250 kg

Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Standfüße aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm diagonal verschraubt
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Thoraxfenster abklappbar
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



MM 2015-65 (65 cm breit)
MM 2015-80 (80 cm breit)

Echo-Kardiographieliege

Belastbarkeit: 250 kg
Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Standfüße aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm diagonal verschraubt
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 35°
- ▶ Thoraxfenster herausnehmbar
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



MM 2020-65 (65 cm breit)
MM 2020-80 (80 cm breit)

Patientenliege

Belastbarkeit: 250 kg
Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Standfüße aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm, diagonal verschraubt
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



MM 2025-65 (65 cm breit)
MM 2025-80 (80 cm breit)

Behandlungsliege, 3-teilig

Belastbarkeit: 220 kg
Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Standfüße aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm, diagonal verschraubt
- ▶ dreiteiliges Polster
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Fußteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 15°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp





MM 2060-50 (50 cm hoch)
MM 2060-68 (68 cm hoch)

Ruheliege

Belastbarkeit: 200 kg

Maße: 200 x 70 x 50/68 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus 40/20 mm Rechteckrohr, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ angeschraubte Fußteile aus 30/30 mm Vierkantrohrbügeln
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard)
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



Polsterbeispiel:
 schwarz 003349

Kopfteil
 verstellbar

MM 2065-50 (50 cm breit)
MM 2065-68 (68 cm breit)

Ruheliege, 3-teilig

Belastbarkeit: 200 kg

Maße: 200 x 70 x 50/68 cm (LxBxH)

- ▶ Stabiles Gestell aus 40/20 mm Rechteckrohr, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ angeschraubte Fußteile aus 30/30 mm Vierkantrohrbügeln
- ▶ dreiteiliges Polster
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Fußteilverstellung mit einer Stellschere positiv 15°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard), Polsterfarbe frei wählbar
- ▶ inklusive Abrollvorrichtung für Ärztekrepp



Polsterbeispiel:
 weiß 003330

Kopfteil
 + Fußteil
 verstellbar

MM 2070-L (Kopfteil links)
MM 2070-R (Kopfteil rechts)

Wandklappliege

Belastbarkeit: 220 kg

Maße: 190 x 65/80 x 70 cm (LxBxH)

- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ Standfüßen aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm, einklappbar
- ▶ Kopfteilverstellung mit zwei Stellscheren positiv 45°
- ▶ Komfortpolsterung 50 mm, RG 50 (Standard)
- ▶ Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten



Polsterbeispiel:
 perle 003331

Wand-
 montage

MM 2040-56 (56 cm breit)
MM 2040-65 (65 cm breit)

Aluminium-Kofferliege

- Belastbarkeit: 250 kg
Maße: 210 x 56/65 x 70 cm (L x B x H)
Koffermaße: ca. 85 x 56/65 x 13 cm (L x B x H)
- ▶ Gestell aus Aluminium E6/EV1 natureloxiert; höhenverstellbar
 - ▶ Polsterfarbe: Atoll (003 600)
 - ▶ Kopfteilverstellung positiv und negativ
 - ▶ inklusive Nasenschlitz
 - ▶ rutschfeste GummifüÙe, stoÙfeste Ecken



ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Polsterung

MM 3115 Komfort-Hochpolsterung (Höhe 70 mm, RG 50)

Einsätze Kopfteil

MM 3120 Nasenschlitz im Kopfteil (MaÙe: 170 x 60 mm)

MM 3121 Füllstück für Nasenschlitz (MaÙe: 170 x 60 mm)

MM 3122 Gesichtsausschnitt im Kopfteil

MM 3123 Füllstück für Gesichtsausschnitt

Rollen

MM 3126 Rollensatz ø 100 mm (4 Stk. mit Feststellbremse + Wandabweiser)

MM 3126-EL Rollensatz ø 100 mm (elekt. Leitfähig, 4 Stk. mit Feststellbremse + Wandabweiser)

Schutzgitter

MM 3140 Patientenschutzgitter (1 Paar, absenkbar)

Abrollvorrichtungen

MM 3160 Ärztekrepp (max. Rollenbreite 59 cm, werkzeuglose Befestigung an unseren Liegen)

MM 3161 Ärztekrepp/Wandmontage (max. Rollenbreite 59 cm)

MM 3162 Küchenrolle (max. Rollenbreite 28 cm, werkzeuglose Rundum-Befestigung an allen Liegen)

MM 3163 Papierrollenhalter

MM 175

Fußauftritt 1-stufig

MaÙe: 60 x 35 x 24 cm (L x B x H)

- ▶ Stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 50/25 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ rutschhemmende Trittplatte aus Alu-Riffelblech
- ▶ NivellierfüÙe






MM 10544

Normprofilschiene

Maße: 38 x 1 x 2,5 cm (L x B x H)

- zur Aufnahme von Infusionsstange, Gelenkarm für Kabel, etc.
- Material: Edelstahl geschliffen
- Montagepunkt nach Absprache




Polsterbeispiel:
türkis 003337

MM 10546

Gelenkarm

Nur in Verbindung mit
Normprofilschiene MM 10544

- Material: Stahl verchromt
- mit Schlauch- oder Kabelklemmen (4 Stück)
- inklusive Adaptionsteil
- schwenk- und neigbar




MM 10547

Infusionsstange

Nur in Verbindung mit
Normprofilschiene MM 10544

- Material: Stahl verchromt
- höhenverstellbar
- Flaschenkreuz mit vier Haken aus Kunststoff, ausdrehbar
- bruchsicheres Abtropfglas mit Kunststoff-Halter



MM 143

Drehhocker

- › Tellersitzpolster ø 380 mm
- › Polsterhöhe 50 mm, RG 50 (Standard)
- › Ringauslöser schwarz
- › 5-strahliges Aluminiumfußkreuz Ø 610 mm pulverbeschichtet schwarz
- › Hubsäule verchromt, Verstellbereich 50 – 69 cm
- › serienmäßig Stuhl-Doppelrollen für harte Böden



Polsterbeispiel:
kirsch 003345

MM 144

MM 144-RA (mit Ringauslösehebel)

Arbeitshocker

- › Komfortsitzpolster Ø 380 mm
- › Polsterhöhe 70 mm, RG 50 (Komfort)
- › Auslösehebel schwarz
- › 5-strahliges Aluminiumfußkreuz poliert, Ø 610 mm
- › Hubsäule verchromt, Verstellbereich 50 – 69 cm
- › serienmäßig Stuhl-Doppelrollen für harte Böden



Abb. mit
Ringaus-
lösehebel

Polsterbeispiel:
orchidee 003343

MM 145

MM 145-RA (mit Ringauslösehebel)

Arzthocker

- › Komfortsitzpolster Ø 380 mm
- › Polsterhöhe 70 mm, RG 50 (Komfort)
- › Auslösehebel schwarz
- › 5-strahliges Aluminiumfußkreuz poliert, Ø 610 mm
- › Hubsäule verchromt, Verstellbereich 44 – 56 cm
- › serienmäßig Stuhl-Doppelrollen für harte Böden



Polsterbeispiel:
hellblau 008567

MM 146

Laborhocker

- › Komfortsitzpolster Ø 380 mm
- › Polsterhöhe 70 mm, RG 50 (Komfort)
- › Auslösehebel schwarz
- › verchromter Fußring, Ø 500 mm
- › 5-strahliges Aluminiumfußkreuz poliert, Ø 610 mm
- › Hubsäule verchromt, Verstellbereich 54 – 73 cm
- › serienmäßig Stuhl-Doppelrollen für harte Böden



Polsterbeispiel:
baltic 006466



MM 146-FA

Untersuchungshocker

- Komfortsitzpolster Ø 380 mm
- Polsterhöhe 70 mm, RG 50 (Komfort)
- Fuß- und Handringauslöser verchromt
- 5-strahliges Aluminiumfußkreuz geschwungen, poliert Ø 600 mm
- Hubsäule verchromt, Verstellbereich 48 – 62 cm
- elektrisch leitfähige Stuhl-Doppelrollen für harte Böden



ZUBEHÖR HOCKER

Lehnen/Fußring

- MM ARL** **Arm-/Rückenlehnen-Set**
(höhenverstellbar, verchromt, Polsterung nach Farbkarte)
- MM RB** **Chrom-Rückenbügel**
- MM FR** **Chrom-Fußring**
für Modelle MM 143/144)



Rollen/Füße

- MM Rollen H** **5 Doppelrollen**
(gebremst für harte Böden, ø 50 mm)
- MM Rollen H-EL** **5 Doppelrollen elektrisch leitfähig**
(gebremst für harte Böden, ø 50 mm)
- MM Rollen St&Go** **5 Doppelrollen »Stop & Go«**
(gebremst für harte Böden, ø 50 mm)
- MM GL** **5 Kunststofffüße** (schwarz)

MM 155

Blutentnahmestuhl

- Belastbarkeit: 300 kg
Maße: 67 x 85 x 60 cm (B x H x T)
- stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 30/30 mm, pulverbeschichtet Grauweiß (RAL 9002)
 - Sitz-, Rücken- und Armauflagen, naht- und faltenfrei gepolstert
 - Polsterstärke 50 mm, RG 50 (Standard)
 - Abstand zwischen den Armauflagen 46 cm

Zubehör/Ersatz

- MM 155-A** Armauflage
MM 155-R Rückenpolster
MM 155-S Sitzpolster





1 MM BK133Y
Funktionswagen
mit 2 Ablagen



2 MM BK1334A6Y
Funktionswagen mit
1 Schubfach, 2 Ablagen

Weitere
Modelle/
Ausführungen
auf Anfrage



5 MM BK123346Y
Funktionswagen
mit Reling und
3 Schubfächern

ROTELLA Funktionswagen

- ▶ Melaminharzbeschichtete Platten (Perlweiß)
- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 20/20 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß) mit 4 x Kanten-/Eckenschutz in Kunststoff/Schwarz
- ▶ Apparaterollen, Ø 75 mm, 2 Stk. mit Feststellbremse
- ▶ in zwei Breiten: 64 oder 84 cm
- ▶ in zwei Höhen: 75 oder 87 cm
- ▶ einheitliche Tiefe: 46 cm

1 Funktionswagen mit 2 Ablagen

	B	H	T
MM BK133Y	64 cm	75 cm	46 cm
MM BKH133Y	64 cm	87 cm	46 cm
MM BL133Y	84 cm	75 cm	46 cm
MM BLH133Y	84 cm	87 cm	46 cm

Kennzeichnungen:

- K = kurze Ausführung (64 cm Breite)
- L = lange Ausführung (84 cm Breite)
- H = hohe Ausführung (87 cm Höhe)
- Y = Rollen (Ø 75 mm)

2 Funktionswagen mit 1 Schubfach, 1 Ablage

	B	H	T
MM BK1334A6Y	64 cm	75 cm	46 cm
MM BKH1334A6Y	64 cm	87 cm	46 cm
MM BL1334A6Y	84 cm	75 cm	46 cm
MM BLH1334A6Y	84 cm	87 cm	46 cm

4 Funktionswagen mit Reling mit 1 Schubfach, 1 Ablage (ohne Abb.)

	B	H	T
MM BK12334A6Y	64 cm	75 cm	46 cm
MM BKH12334A6Y	64 cm	87 cm	46 cm
MM BL12334A6Y	84 cm	75 cm	46 cm
MM BLH12334A6Y	84 cm	87 cm	46 cm

3 Funktionswagen mit 1 ausziehbaren Platte, 1 Ablage (ohne Abb.)

	B	H	T
MM BK1339Y	64 cm	75 cm	46 cm
MM BKH1339Y	64 cm	87 cm	46 cm
MM BL1339Y	84 cm	75 cm	46 cm
MM BLH1339Y	84 cm	87 cm	46 cm

5 Funktionswagen mit Reling mit 3 Schubfächern

	B	H	T
MM BK123346Y	64 cm	75 cm	46 cm
MM BKH123346Y	64 cm	87 cm	46 cm
MM BL123346Y	84 cm	75 cm	46 cm
MM BLH123346Y	84 cm	87 cm	46 cm



ROTELLA Gerätewagen

- ▶ Maße: 50 x 82 x 45 cm (B x H x T)
- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 40/20 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß)
- ▶ melaminharzbeschichtete Platten (Standardfarbe Weiß/Miniperl)
- ▶ oben mit Aufstellebene
- ▶ Apparaterollen Ø 75 mm, 2 Stück mit Feststellbremse

MM 10540

- ▶ oben mit Aufstellebene
- ▶ 1 Schubfach (Vollauszug/Soft Close)
- ▶ 1 Auszug
- ▶ 1 untere Aufstellebene mit Blechrückwand
- ▶ Beschläge RAL 6027 (Lichtgrün)

MM 10541

- ▶ 1 Tastaturauszug
- ▶ 1 Auszug
- ▶ 2 Ablagen
- ▶ Beschläge RAL 5002 (Ultramarinblau)

MM 10542 (ohne Abb.)

- ▶ 1 Auszug
- ▶ 2 Ablagen
- ▶ Beschläge RAL 5002 (Ultramarinblau)



Weitere Modelle/
Ausführungen
auf Anfrage

Zubehör

MM 10544

Gerätewagen Normprofilschiene

Maße: 38 x 1 x 25 cm (L x B x H)

- ▶ zur Aufnahme von Infusionsstange, Gelenkarm für Kabel, etc.
- ▶ Material: Edelstahl geschliffen



MM 10546

Gerätewagen Gelenkarm

nur in Verbindung mit MM 10544

- ▶ Material: Stahl verchromt
- ▶ inklusive Adaptionsteil
- ▶ mit Schlauch- oder Kabelklemmen (4 Stück)
- ▶ schwenk- und neigbar

MM 10547

Gerätewagen Infusionsstange

nur in Verbindung mit MM 10544

- ▶ Material: Stahl verchromt
- ▶ höhenverstellbar
- ▶ Flaschenkreuz mit vier Haken aus Kunststoff, ausdrehsicher
- ▶ bruchsicheres Abtropfglas mit Kunststoff-Halter





1 MM BKN13346X
Unterfahrwagen
mit 3 Schubfächern

ROTELLA Unterfahrwagen

- ▶ Melaminharzbeschichtete Platten (Perlweiß)
- ▶ stabiles Gestell aus Präzisions-Stahlrohr 20/20 mm, pulverbeschichtet RAL 9002 (Grauweiß) mit 4 x Kanten-/Eckenschutz in Kunststoff/Schwarz
- ▶ Beschläge silber
- ▶ Doppelscheibenrollen Ø 50 mm, 2 Stk. mit Feststellbremse
- ▶ in zwei Breiten: 64 oder 84 cm
- ▶ einheitliche Höhe: 52 cm
- ▶ einheitliche Tiefe: 46 cm

1 Unterfahrwagen mit 3 Schubfächern

	B	H	T
MM BKN13346X	64 cm	52 cm	46 cm
MM BLN13346X	84 cm	52 cm	46 cm

2 Unterfahrwagen mit 1 Schubfach, 1 Ablage (ohne Abb.)

	B	H	T
MM BKN1334A6X	64 cm	52 cm	46 cm
MM BLN13346AX	84 cm	52 cm	46 cm

3 Unterfahrwagen mit 2 Schubfächer, Reling (ohne Abb.)

	B	H	T
MM BKN223346X	64 cm	52 cm	46 cm
MM BLN223346X	84 cm	52 cm	46 cm

Kennzeichnungen:

- K = kurze Ausführung (64 cm Breite)
- L = lange Ausführung (84 cm Breite)
- H = niedrige Ausführung (52 cm Höhe)
- Y = Rollen (Ø 50 mm)

Edelstahlwagen

MM 10600 Gerätefahrtsch

- ▶ Edelstahl, WST-Nr. 1.4301
- ▶ 2 Ablageböden je 54 x 33 cm
- ▶ Höhe 78 cm
- ▶ Normprofilschiene seitlich
- ▶ Apparaterollen Ø 75 mm, 2 Stück mit Feststellbremse diagonal angebracht

MM 10650 Instrumentenzureichtisch

- ▶ Edelstahl, WST-Nr. 1.4301
- ▶ Ablage 60 x 40 cm, seitliche Aufkantung ca. 15 mm
- ▶ Höhenverstellung stufenlos von 85 – 130 cm
- ▶ 3 elektrisch leitfähige Apparaterollen Ø 75 mm mit 2 Feststellern



MM 10600



EDELSTAHL
rost- und
säurebeständig

MM 10650

IHR SPEZIALIST FÜR LIEGEN UND MOBILE GERÄTETRÄGER



Wir sind ein traditionsreicher Hersteller von medizinischen Möbeln, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Behandlungsliegen aller Art. Unser Unternehmen hat seinen Sitz im unterfränkischen Würzburg, wo wir höchste Qualitätsstandards und innovative Designs vereinen.

Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, die nicht nur Langlebigkeit und Stabilität garantieren, sondern auch den höchsten Ansprüchen an Hygiene und Komfort gerecht werden. Wir legen großen Wert auf die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und Patienten, weshalb unsere Möbel ergonomisch gestaltet sind und eine optimale Funktionalität bieten.

HIER LIEGEN SIE RICHTIG.

Mit jahrelanger Erfahrung in der Branche sind wir stolz darauf, Lösungen anzubieten, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch praktisch sind. Unser engagiertes Team arbeitet kontinuierlich daran, die neuesten Technologien und Trends in unsere Produkte zu integrieren, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.

Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Ausstattung Ihrer medizinischen Einrichtung zur Seite zu stehen und gemeinsam eine gesunde Zukunft zu gestalten!

Ihr Team von MainMed



 **MainMed**
Medizinische Möbel

Notizen



MainMed GmbH
Friedrich-Kohlrausch-Straße 3a
97080 Würzburg

T 0931 . 98 432
F 0931 . 98 448

info@main-med.de
www.main-med.de